

## Zestawienie pomieszczeń- ZAKRES PODSTAWOWYCH ROBÓT REMONTOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj istniejącej posadzki	Powierzchnia	ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH do WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
<b>POZIOM -1.PIWNICE</b>				
I_-1.02	MAGAZYN	Beton	36,9	Posadzka gres 60x60cm Ściany i sufit tynk + malowanie
I_-1.08	POMPY CIEPŁA	GRES	35,2	Bez zmian
I_-1.09	KOTŁOWNIA	GRES	17,6	Bez zmian
I_-1.12	MAGAZYN OLEJU	GRES	10,3	Bez zmian
P_-1.01	KLATKA	Strop	15,1	Posadzka gres 60x60cm Ściany i sufit tynk + malowanie Poręcze / barierki na schodach
P_-1.02	KORYTARZ/ ŚLUZA	Stary uszkodzony GRES	15,7	Posadzka gres 60x60cm Ściany i sufit tynk + malowanie
P_-1.03A	HYDROFORNIA	Beton	12,2	Posadzka gres 60x60cm Ściany i sufit tynk + malowanie
P_-1.03B	MAGAZYN	Beton	18,8	Posadzka gres 60x60cm Ściany i sufit tynk + malowanie
S_-1.01	STRZELNICA	PCV	167,5	Bez zmian
S_-1.02	MAGAZYN	GRES	13,5	Bez zmian
S_-1.03	WC	GRES	3,8	Bez zmian
			346,6 m <sup>2</sup>	Bez zmian
<b>POZIOM 0</b>				
I_0.01	KLATKA K1	GRES	24,7	Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całej klatce na wysokość minimum 1,8 metra  Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu
I_0.01a	PORTIERNIA	GRES	9,2	Dwukrotne malowanie wszystkich ścian i sufitu.
I_0.01b	WC	GRES	3,3	Posadzka – wymiana posadzki Ściany - płytki na ścianach do 2m+ malowanie powyżej Sufit – naprawa tynku + malowanie  Wykonanie kompleksowe łazienki zgodnie z projektem budowlanym.
I_0.02	KLATKA SCHODOWA	GRES	20,2	Poręcze / barierki na schodach
I_0.03	KORYTARZ	GRES	40,1	Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym korytarzu na wysokość minimum 1,8 metra  Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu
I_0.04	ŁAZIENKI	GRES	37,2	BEZ ZMIAN
I_0.05	SALA	GRES	53,2	Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi + malowanie
I_0.06	POM.TECH/ SERWER	GRES	10,6	Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi + malowanie
I_0.07	SALA	PANELE	15,2	Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.  Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.

					<p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_0.08	SALA	PANELE	14,9	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_0.09	SALA	PANELE	10,7	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_0.10	ŁAZIENKA	GRES	2,8	BEZ ZMIAN
	I_0.11	KORYTARZ	GRES	2,8	<p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym korytarzu na wysokość minimum 1,8 metra</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_0.12a	SALA	PANELE	16,5	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_0.12b	SALA	PANELE	17,2	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_0.13	POM PRASOWANIA	GRES	33,2	Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi +

					malowanie
	I_0.14	STOŁÓWKA	GRES	105,2	Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi + malowanie ściany
	I_0.15	KUCHNIA	GRES	12,2	BEZ ZMIAN
	I_0.16	MAGAZYN	GRES	5,4	Ściany – naprawa tynku i uzupełnienie płytek na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi + malowanie ściany
	I_0.17	MAGAZYN	GRES	6,9	Ściany – naprawa tynku i uzupełnienie płytek na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi + malowanie ściany
	I_0.18	POM SOCJALNE	GRES	11,6	Ściany – naprawa tynku i uzupełnienie płytek na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi + malowanie ściany
	I_0.19	POM. PORZADKOWE	GRES	4,4	Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi + malowanie
	I_0.20	KORYTARZ	GRES	8,8	Ściany – naprawa tynku na ścianach po wymianie drzwi + malowanie Sufit – tynk naprawa + malowanie
	I_0.21	KUCHNIA 2	GRES	30,8	Ściany – naprawa tynku i uzupełnienie płytek na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi + malowanie ściany
	I_0.22	KUCHNIA 3	GRES	23,8	BEZ ZMIAN
	I_0.23	KUCHNIA	GRES	15,6	BEZ ZMIAN
	I_0.24	MAGAZYN	GRES	12,1	Ściany – naprawa tynku i uzupełnienie płytek na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi + malowanie ściany
	I_0.25	MAGAZYN	GRES	23,9	BEZ ZMIAN
	P_0.1	KLATKA	KAUCZUK	29,9	pełne wykończenie Posadzka – kauczuk Ściany – tynk + malowanie Sufit - – tynk + malowanie
	P_0.2	MAGAZYN	GRES	32,0	BEZ ZMIAN
				634,4 m <sup>2</sup>	
<b>POZIOM +1</b>					
	I_1.01	KLATKA K1	GRES	64,9	Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całej klatce na wysokość minimum 1,8 metra  Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu.  Poręcze / barierki na schodach.
	I_1.01	KORYTARZ	GRES	31,1	Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym korytarzu na wysokość minimum 1,8 metra  Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu
	I_1.02	KORYTARZ	GRES	11,0	Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym korytarzu na wysokość minimum 1,8 metra  Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu
	I_1.03	POKÓJ	PANELE	12,0	Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.  Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.  Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu
	I_1.04	ŁAZIENKA	GRES	9,0	BEZ ZMIAN

	I_1.05	POKÓJ	PANELE	23,8	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.06	POKÓJ	PANELE	17,1	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.07	POKÓJ	PANELE	13,0	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.08	POKÓJ	PANELE	19,3	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.09	POKÓJ	PANELE	16,4	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.10	POKÓJ	PANELE	13,2	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p>

					<p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.11	POKÓJ	PANELE	13,9	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.12	POKÓJ	PANELE	13,0	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.13	POKÓJ	PANELE	16,5	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.14	KORYTARZ	GRES	3,4	<p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym korytarzu na wysokość minimum 1,8 metra</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.14A	KORYTARZ	GRES	2,4	<p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym korytarzu na wysokość minimum 1,8 metra</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.15	POKÓJ	PANELE	16,2	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 1.4 metra) + malowanie sufitu</p>

	I_1.16	POKÓJ	PANELE	15,0	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 0,9 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.18a	POKÓJ	PANELE	15,7	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 0,9 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.18b	POKÓJ	PANELE	17,7	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 0,9 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.19	POKÓJ	PANELE	20,1	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 0,9 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.20	POKÓJ	PANELE	20,6	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 0,9 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.21A	MAGAZYN POŚCIELI BRUDNEJ	GRES	6,0	Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi + malowanie
	I_1.21B	MAGAZYN POŚCIELI CZYSTEJ	GRES	6,0	Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi + malowanie
	I_1.22	POM PORZADKOWE	GRES	6,5	Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi +

					malowanie
	I_1.23	KORYTARZ	GRES	10,0	BEZ ZMIAN
	I_1.24	POKÓJ	PANELE	11,1	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 0,9 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.25	ŁAZIENKA	GRES	2,1	BEZ ZMIAN
	I_1.26	ŁAZIENKA	GRES	8,1	BEZ ZMIAN
	I_1.27	KORYTARZ	GRES	6,7	<p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym korytarzu na wysokość minimum 1,8 metra</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 0,9 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.29	KORYTARZ	GRES	4,8	<p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym korytarzu na wysokość minimum 1,8 metra</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 0,9 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.30	POKÓJ	PANELE	23,7	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 0,9 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.31	ŁAZIENKI	GRES	5,2	BEZ ZMIAN
	I_1.32	POKÓJ	PANELE	15,4	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p> <p>Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi.</p> <p>Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 0,9 metra) + malowanie sufitu</p>
	I_1.33	POKÓJ	PANELE	13,4	<p>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</p> <p>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</p>

					Ściany – naprawa tynku na ścianie drzwiowej po wymianie drzwi. Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 0,9 metra) + malowanie sufitu
	I_1.34	ŁAZIENKA	GRES	10,9	BEZ ZMIAN
	I_1.34A	WC	GRES	2,7	Kompleksowe wykończenie zgodnie z projektem budowlanym Posadzka – GRES Ściany tynk + płytki ceramiczne do wys h= 2m Sufit - tynk + malowanie
	I_1.35	ŁAZENKA	GRES	8,9	Ściany – naprawa tynku na ścianach po wymianie drzwi + malowanie + uzupełnienie płytek na ścianach
	I_1.36	ŁAZIENKA	GRES	4,8	Ściany – naprawa tynku na ścianach po wymianie drzwi + malowanie + uzupełnienie płytek na ścianach
	P_1.32	KLATKA	KAUCZUK	23,3	Kompleksowe wykończenie zgodnie z projektem budowlanym Posadzka – wykończenie kauczek Ściany – tynk + malowanie Sufit - – tynk + malowanie
	P_1.28	POKÓJ	GRES	32,0	Kompleksowe wykończenie zgodnie z projektem budowlanym  Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.  Wykonanie tynków na ścianach i suficie.  Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.  Dwukrotne malowanie ścian powyżej ułożonych płytek (malowanie na wysokość około 0,9 metra) + malowanie sufitu
				586,9 m <sup>2</sup>	

#### POZIOM+2

Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj Posadzki DOCELOW EJ	Powierzchnia	ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH do WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ <b>UWAGA! Kompleksowe wykończenie zgodnie z projektem budowlanym kondygnacji piętra +2</b>
----	---------------------	----------------------------	--------------	---

P_2.01a	POKÓJ	GRES	18,2	We wszystkich pokojach:
P_2.01b	POKÓJ	GRES	16,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</li> <li>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</li> <li>Odmalowanie ścian powyżej ułożonych płytek + malowanie sufitu</li> </ul>
P_2.02a	KORYTARZ	GRES	8,3	Na wszystkich korytarzach:
P_2.02b	KORYTARZ	GRES	14,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach na wysokość minimum 1,8 metra.</li> <li>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</li> <li>Odmalowanie ścian powyżej ułożonych płytek + malowanie sufitu</li> </ul>
P_2.03	POKÓJ 1	GRES	19,4	We wszystkich pokojach:
P_2.04	Ł 1	GRES	2,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na</li> </ul>
P_2.05	POKÓJ 2	GRES	30,9	



P_2.06	POKÓJ 3	GRES	12,7	<p>wysokość minimum 1,8 metra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</li> <li>Odmalowanie ścian powyżej ułożonych płytek + malowanie sufitu</li> </ul>
P_2.07	POKÓJ 4	GRES	20,4	
P_2.08	Ł2	GRES	10,6	
P_2.09	POKÓJ 5	GRES	8,7	
P_2.09A	ŁAZIENKA 5A	GRES	5,9	
P_2.10	POKÓJ 6	GRES	13,0	
P_2.11	Ł3	GRES	5,2	
P_2.12	POKÓJ 7	GRES	14,3	
P_2.13	POKÓJ 8	GRES	13,1	
P_2.14	Ł4	GRES	2,5	
P_2.15	POKÓJ 9	GRES	16,4	
P_2.16	KLATKA SCHODOWA	GRES	59,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach na wysokość minimum 1,8 metra.</li> <li>Położenie na stopniach i zbiegach na podłodze gresu 30x30 – gres identyczny jak na schodach I i II kondygnacji</li> <li>Na ostatnim zbiegu (wyjście ze schodów) położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</li> <li>Odmalowanie ścian powyżej ułożonych płytek + malowanie sufitu</li> </ul>
P_2.17	KORYTARZ	GRES	57,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach na wysokość minimum 1,8 metra.</li> <li>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</li> <li>Odmalowanie ścian powyżej ułożonych płytek + malowanie sufitu</li> </ul>
P_2.18	POKÓJ 10	GRES	13,2	<p>We wszystkich pokojach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</li> <li>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</li> <li>Odmalowanie ścian powyżej ułożonych płytek + malowanie sufitu</li> </ul>
P_2.19	Ł 5	GRES	11,1	
P_2.20	POKÓJ 11	GRES	13,3	
P_2.21	POKÓJ 12	GRES	16,0	
P_2.22	POKÓJ 13	GRES	19,0	
P_2.23	Ł6	GRES	3,1	
P_2.24	Ł7	GRES	3,3	
P_2.25	POKÓJ 14	GRES	26,2	
P_2.26	POKÓJ WYCHOWAWCÓW	GRES	12,9	<p><b>Kompleksowe wykończenie zgodnie z projektem budowlanym</b></p> <p>Posadzka – <b>wykończenie kauczuk</b>  Ściany – <b>tynk + malowanie</b>  Sufit - – <b>tynk + malowanie</b></p>
P_2.27	KLATKA	KAUCZUK	26,7	
P_2.28	POKÓJ 15	GRES	23,1	<p>We wszystkich pokojach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie lamperii. Położenie płytek ceramicznych o wymiarach 60x120 cm na ścianach w całym pokoju na wysokość minimum 1,8 metra.</li> <li>Położenie na podłodze gresu / płytek o strukturze i kolorze drewnopodobnych o wymiary 20x60 cm lub zbliżonych wymiarach.</li> <li>Odmalowanie ścian powyżej ułożonych płytek + malowanie sufitu</li> </ul>
P_2.29	Ł8	GRES	3,8	
P_2.30	POKÓJ 16	GRES	24,3	
P_2.31	POM. PORZADKOWE	GRES	3,5	
P_2.32	Ł 9	GRES	3,2	
P_2.33	POKÓJ 17	GRES	24,7	
P_2.34	Ł 10	GRES	2,9	
P_2.35	Ł11	GRES	4,1	
P_2.36	POKÓJ 18	GRES	29,6	
P_2.37	POKÓJ 19	GRES	20,3	
			635,0 m <sup>2</sup>	
			2 202,9 m <sup>2</sup>	