




ZESTAWIENIE STOLARKI skala 1:50

| | DRZWI WEWNĘTRZNE | | |
|---------------------------|---|---|--|
| OZNACZENIE NA PLANIE | Dw1 | Dw2 | Dk1 |
| WIDOK OD ZEWNĄ TRZ |  |  |  |
| WYMIARY w świetle ościeży | 100x200 | 90x200 | 120x200 |
| KIERUNEK OTWIERANIA | 2P | 2L 2P | 1L |
| IŁOŚĆ SZTUK | 2 | 4 | 1 |
| PARTER | 2P | 2L 2P | 1L |

1.3 Stolarka drzwiowa- drzwi wewnętrzne

Konstrukcja:

- skrzydła drewniane,
- Wypełnienie skrzydeł płytą wiórową pełną lub perforowaną
- ościeżnice stalowe, malowane proszkowo lub powlekane- kolor szary RAL 7035 lub podobny

Wyposażenie:

- szyby -szkło bezpieczne
- szyld z klamką - klamka bezpieczna (z zaokrągloną końcówką), ze stali nierdzewnej
- zamek z wkładką patentową; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzieć zastosowanie systemu „master key”
- odbojniki
- samozamykacze na drzwiach
- Okucia powinny być mocowane do kształtowników drzwi zgodnie z dokumentacją systemową lub z dokumentacją producenta okuć. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych oraz gabarytów skrzydeł.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej - oznaczeń drzwi dostępnych z korytarza- szatni, toalet, drzwi do toalet, itp

1.4 Drzwi wewnętrzne -

Konstrukcja:

- drzwi stalowe, jednoramowe w metalowych ościeżnicach
- skrzydło stalowe z wypełnieniem pianą lub wełną, malowane proszkowo
- ościeżnice stalowe regulowane, malowane proszkowo

Pokrycie:

- malowanie proszkowe w kolorze szarym RAL 9006

Wyposażenie:

- szyby -szkło bezpieczne
- szyld z klamką - klamka bezpieczna (z zaokrągloną końcówką)
- zamek z wkładką patentową; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzieć zastosowanie systemu „master key”
- drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi
- uszczelka na całym obwodzie drzwi
- samozamykacz

UWAGI

inwestor: Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

tytuł: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA PRALNIĘ

adres: Działka o numerze geodezyjnym: 38/2, 81/2 oraz 101
obręb Krzyżewo
Krzyżewo, gm. Sokoły 18-218, pow wysokomazowiecki

jednostka projektowa

QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch.
Cezary Jaszczołt
Bł. PdOKK/123/2009

nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI

branża:

ARCHITEKTURA

skala:

1:50

nr rysunku:

A.03.8

faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

data:

05.05.2022