


PRZEKRÓJ skala 1:50



PRZEGRODY POZIOME

-B1	Posadzki na gruncie- PROJ.
	1.0cm gres / wykładzina PCV
	7.0-10cm szlichta cementowa zbrojona
	folia PE
	15.0cm styropian twardy-EPS100-038 λ=0,0031W/mK
	izolacja przeciwwilgociowa z
	mineralnej zaprawy wodoszczelnej
	plyta betonowa
	30.0cm piasek ubity warstwami
	grunt rodzimy
-C1	Strop
	prześciżeń poddasza
	25.0 cm Wełna mineralna pomiędzy dźwigarami
	5.0cm ruszt pod płytę gk
	paroizolacja
	1.5cm płyta gipsowa ogniochronna
	i wodoszczelna typ F
-D1	Dach
	2.0cm blacha trapezowa istniejąca
	0.1cm folia paroizolacyjna
	20.0cm konstrukcja dachu
-A2	Ścieżki/chodniki
	6.0cm kostka brukowa
	4.0cm podsypka cementowo-piaskowa
	15.0cm żwir frakcji 0-32
	15.0cm ustabilizowany grunt

PRZEGRODY PIONOWE

-SFI.1	Ściana piwnic. poniżej linii gruntu- ISTN.
	folia kubelkowa
	12.0cm polistyren ekstrudowany - styrodur XPS
	izolacja przeciwwilgociowa
	47.0cm ist.ściana fundamentowa
	1.5cm tynk cem-wap kat III
-SFI.2	Ściana piwnic. powyżej linii gruntu- ISTN.
	0.5cm tynk mozaikowy na siatce
	12.0cm polistyren ekstrudowany - styrodur XPS
	izolacja przeciwwilgociowa
	47.0cm ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
	1.5cm tynk cem-wap kat III
-SFI.3	Ściana fund. wewnętrzna- ISTN.
	izolacja przeciwwilgociowa
	25.0-30.0cm ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
	izolacja przeciwwilgociowa
-SZI.1	Ściana zewn. ISTN.
	0.5cm tynk silikonowy (faktura- gładki)
	15.0cm styropian EPS 040-100 fasada
	47.0cm istn. ściana - cegła pełna/ dziurawka
	1.5cm tynk cem-wap kat III
-SWI.1	Ściana wewn.- konstrukcyjna- ISTN
	1.5cm tynk cem-wap III kat
	24.0-40.0cm ściana murowana/ cegła - ISTN
	1.5cm tynk cem-wap III kat
-SWP.1	Ściana wewn.- działowa- PROJEKT.
	1.5cm tynk gipsowy (maszynowy)
	11.5cm ściana murowana/ pustaki ceramiczne
	1.5cm tynk gipsowy (maszynowy)

inwestor: Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

tytuł: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA PRALNIĘ

adres: Działka o numerze geodezyjnym: 38/2, 81/2 oraz 101
obręb Krzyżewo
Krzyżewo, gm. Sokółki 18-218, pow. wysokomazowiecki

jednostka projektowa

QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e: biuro@quartum.pl
NIP: 544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

mgr inż. arch.
Cezary Jaszczołt
Bł. PdOKK/123/2009

ARCHITEKTURA

nazwa rysunku: PRZEKRÓJ

branża: ARCHITEKTURA

skala: 1:50

nr rysunku: A.03.4

faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY

data: 05.05.2022