







LEGENDA:

Elastyczna wykładzina homogeniczma wg katalogu Gamrat:
– Projektowana podłoga i cokół w komunikacji, świetlicy i sali konferencyjnej

1. Norma 43 Norma 1160 0003 0
2. Norma 43 Norma 1160 0080 0
3. Specjal 43 Plus Norma 1160 0064 0
4. Gres 30x30cm – kolor beżowy – podłoga w wiatrołapach – cokolik nasicenny wys.10cm
4a. Kamień na stopniach klatki schodowej gr.3cm; kolor–jasny beż
6. 2xporęcz ze stali nierdzewnej Ø42,0x1250 mm
7. – odbojnica szer.30cm emitująca drewno –w części komunikacji –w pomieszczenich nr 1/4; 1/7; 1,14
8. – sufit podwieszany – modułowy 60x60cm – korytarze 120x60cm – świetlica i sala konferencyjna
8a. – sufit podwieszany – suchy tynk(płyta GKF)
9. – malowanie farbą emulsyjną–kolor biały (ściana szer.10cm pod sufitem)
10. – malowanie farbą emulsyjną–kolor beżowy
11. – malowanie farbą olejną półmat–kolor jasny brąz
12. – drzwi typu ENTRA – Faras ModelF61,jednoskrzydłowe,wewnętrzne, pełne – kolor orzech włoski – ościeżnica płyta MDF–dostosowana do grubości ścian –grubość olistwowania dostosowana do grubości przylgi w standardzie Entra (lub drzwialternatywne o nie gorszych parametrach)
13. – naroznik systemowy np typu Promador kolor : Peppedust 0119
14. Drzwi wewnętrzne w komunikacji z profili aluminiowych z przeszkleniem

1. MALOWANIE WEWNĘTRZNE – SUFITY POMALOWAĆ FARBĄ EMULSYJNA NA KOLOR BIAŁY Z WYJĄTKIEM PROJEKTOWANYCH W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ SUFITÓW MODUŁOWYCH I PRZESTRZENI PONAD SUFITAMI MODUŁOWYMI. – ŚCIANY POMALOWAĆ FARBĄ EMULSYJNĄ NA KOLOR WG OPISU
2. OKŁADZINY WEWNETRZNE. –W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYKONAĆ GLAZURY WG PROJEKTU
3. POSADZKA –WG SCHEMATU. SPOCZNIKI KLATKI SCHODOWEJ WYKOŃCZONE PŁYTKAMI GRESOWYMI, COKOLIK NAŚCIENNY Z TYCH SAMYCH PŁYTEK DO WYS.10CM. STONIE NA KLATCE SCHODOWEJ – KAMIEŃ
4. ARANZACJA ŁAZIENKI WG ODDZIELNEGO PROJEKTU
5. DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE SZCZEGÓŁOWO W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

L.p.	POMIESZCZENIE	POW./m² /	RODZAJ POSADZKI
2/1	Klatka schodowa z windą	14,78	kamień
2/2	Komunikacja	16,87	wkładzina PCV –typu Gamrat
2/3	Komunikacja	16,20	wkładzina dywanowa
2/4	Pokój	11,38	wkładzina dywanowa
2/5	Łazienka	5,63	gres
2/6	Pokój	24,78	wkładzina dywanowa
2/7	Pokój	33,08	wkładzina dywanowa
2/8	Łazienka	8,84	gres
2/9	Łazienka	5,40	gres
2/10	Pokój	33,51	wkładzina dywanowa
2/11	Łazienka	5,94	gres
2/12	Pokój	22,94	wkładzina dywanowa
2/13	Pokój	20,03	wkładzina dywanowa
2/14	Łazienka	5,94	gres
2/15	Komunikacja	3,60	wkładzina dywanowa
2/16	Pokój	19,73	wkładzina dywanowa
2/17	Łazienka	5,97	gres
2/18	Magazyn pościeli	4,45	wkładzina PCV –typu Gamrat
2/19	Łazienka męska	5,31	gres
2/20	Łazienka żeńska	5,14	gres
2/21	Komunikacja z holem	11,33	wkładzina PCV –typu Gamrat
2/22	Komunikacja	5,66	wkładzina PCV –typu Gamrat
2/23	Sala klubowa z zapleczem	76,35	wkładzina PCV –typu Gamrat
2/24	Schowek	3,75	wkładzina PCV –typu Gamrat

FORMAT
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ
15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 085 7324-323

TEMAT:	Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, gm.Sokoły dotyczących realizacji zadania pt. „Eksploracja walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego" na działkach o nr ew. gr.101;102;81/2 i 38;/2 położonych w obrębie gruntów wsi Krzyżewo, gmina Sokoły.
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32
OBIEKT :	Istniejący nieużytkowany budynek starej szkoły z przeznaczeniem na pensjonat
NAZWA RYS.:	RZUT PARTERU-WYSTRÓJ WNĘTRZ

DATA: 6.11.2009	STADIUM: W.	SKALA: 1:100 NR RYS.:2
AUTOR: mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz upr. nr 28/97	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marek Wojtecki upr. nr 65/91	