

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/index.php?pid=przetZDP

Wysokie Mazowieckie: Przebudowa dróg powiatowych:- Nr 2065B na odc. Jabłoń Kościelna - Jabłoń Spały w lok. ewid. 10+044,00 - 10+410,00 (w lok. rob. 0+000,00 - 0+180,65 i 0+180,65 - 0+366,00) na długości 0,366 km - Nr 2064B w lok. ewid. 2+830,00 - 7+102,00 (w lok. rob. 0+000 - 0+957,00 i 0+000 - 3+315,00) na długości 4,272 km. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi 4,638 km Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
Numer ogłoszenia: 120302 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, tel. 086 2757481, faks 086 2757480.

Adres strony internetowej zamawiającego: brak

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych:- Nr 2065B na odc. Jabłoń Kościelna - Jabłoń Spały w lok. ewid. 10+044,00 - 10+410,00 (w lok. rob. 0+000,00 - 0+180,65 i 0+180,65 - 0+366,00) na długości 0,366 km - Nr 2064B w lok. ewid. 2+830,00 - 7+102,00 (w lok. rob. 0+000 - 0+957,00 i 0+000 - 3+315,00) na długości 4,272 km. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi 4,638 km Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg powiatowych: - Nr 2065B na odc. Jabłoń Kościelna - Jabłoń Spały w lok. ewid. 10+044,00 - 10+410,00 (w lok. rob. 0+000,00 - 0+180,65 i 0+180,65 - 0+366,00) na długości 0,366 km - Nr 2064B w lok.

ewid. 2+830,00 - 7+102,00 (w lok. rob. 0+000 - 0+957,00 i 0+000 - 3+315,00) na długości 4,272 km. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi 4,638 km Planuje się wykonanie dróg o n/w parametrach technicznych: Droga nr 2064B: - szerokość jezdni: 5,00 m na przekroju trasowym (szlakowy) 5,75 m na przekroju półulicznym; 6,00 - 7,00 na przekroju ulicznym - spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy 2%, na łukach poziomych wg wyliczeń ich parametrów, - chodniki szerokości 1,30 - 3,00 m o spadku 2% w kierunku jezdni, - szerokość poboczy 2x1,00 - 2,00 m o spadku poprzecznym 6 % na zewnątrz, - obciążenie ruchem KR-2. Droga nr 2065B: - szerokość jezdni: 5,00 m na przekroju trasowym szlakowym 6,00 - 7,00 na przekroju ulicznym - spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy 2%, na łukach poziomych wg wyliczeń ich parametrów, - chodniki szerokości 2,00 m o spadku 2% w kierunku jezdni, - szerokość poboczy 1,00 m o spadku poprzecznym 6 % na zewnątrz, - obciążenie ruchem KR-1, KR-2, W ramach przebudowy w/w dróg zostaną wykonane : > wycinka drzew z karczowaniem pni, > karczowanie krzaków i podsycia wraz ze spaleniem pozostałości po karczunku, > roboty ziemne i rozbiórkowe, > usunięcie humusu, > przebudowa przepustów pod drogą, > podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, > wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W50/70 KR-2 do normatywnych spadków poprzecznych, > wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, > wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W50/70 KR-2 i KR-1, > wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16P 50/70 grub. w-wy 7 cm KR-2, > nawierzchnia bitumiczna w-wa wiążąca grubości 3 - 6 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W50/70 KR-2 i KR-1, > nawierzchnia bitumiczna w-wa ścieralna grub.3 - 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S50/70 KR-2 i KR-1, > pobocza gruntowe, > przykanaliki z rur PCV o średnicy 20,0 - 31,5 cm, > studzienki ściekowe o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu, > studnie rewizyjne o średnicy 120 cm, > komora połączeniowa z bloczków betonowych, > kanalizacja deszczowa z rur PCV o średnicy 315 mm, > regulacja pionowa zaworów wodociągowych, > zjazdy gospodarcze z pospółki stabilizowanej mechanicznie, > zjazdy gospodarcze o nawierzchni bitumicznej AC 11 S50/70 KR-2 i KR-1, grub. 5 cm i 3+3 cm na podbudowie z pospółki stabilizowanej mechanicznie, > krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem, > obrzeża betonowe o wym. 20x6 i 30x8 cm, > chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej, > wjazdy na posesje przez chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, > umocnienie rowu korytami żelbetowymi wg KPED 01.13, > ścieki wg KPED 01.11, > ścieki wg KPED 01.30, > korytka ściekowe betonowe z dodatkami polimerów, typ korytka AS 200 D-400 ze spadkiem, > bariery energochłonne, > poręcze sztywne z pochwytem typu olsztyńskiego, > poręcze sztywne typu segmentowego w kolorze żółtym z wypełnieniem segmentu prętami o średnicy 12 mm, > poręcze łańcuchowe podwójne, > oznakowanie poziome, > oznakowanie pionowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-1, 45.23.24.52-5, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8, 45.23.32.92-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby osoby kierujące robotami budowlanymi posiadały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca składa oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia dot. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia dot. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób personelu kierowniczego, odpowiedzialnych za należyte wykonanie zamówienia. Osoby te winny posiadać w/w uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia dot. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorysy ofertowe - załącznik nr 2.1 - 2.5; 2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3; 3. Wykaz części zamówienia do powierzenia podwykonawcom - załącznik nr 7; 4. Zobowiązanie do współpracy (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 8; 5. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do warunków umowy polegających na wykonaniu robót zamiennych lub nie przewidzianych w dokumentacji projektowej łącznie ze zmianą wartości umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/index.php?pid=przetZDP>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie ZDP tj. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8 pok. nr 26 (sekcja techniczna).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2013 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie ZDP tj. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8 pok. nr 30 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie