

I. Opis wykładziny - Rondo 42 Sport

Specjal 43 Plus - wykładzina podłogowa elastyczna, wielowarstwowa, homogeniczna z nieprzezroczystą warstwą użytkową, barwioną w masie.

Produkowana w arkuszach. Zabezpieczona poliuretanem PUR. Przeznaczona do stosowania w obiektach i pomieszczeniach o charakterze sportowym, np. wielofunkcyjnych salach gimnastycznych, siłowniach.

Spełnia wymagania normy PN-EN 14041 i PN-EN 649.

II. Tabela: Parametry techniczne.

Nazwa	Nr normy	Wymagania
Lata gwarancji	-	5
Certyfikat Zgodności WE	PN-EN 14041	1488-CPD-0017/VV
Klasyfikacja użytkowania	PN-EN 649 + PN-EN 685	33 / 42
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	PN-EN 13501-1	B _{fl} -s1
Ocena higieniczna	-	Pozytywna
Zachowanie elektryczne	PN-EN 14041	Antystatyczna
Napięcie elektrostatyczne	PN-EN 1815	≤ 2kV
Odporność na poślizg	PN-EN 14041	Klasa DS
Dynamiczny współczynnik tarcia (wzdłuż / w poprzek)	PN-EN 13893	0,67 / 0,67
Grubość całkowita, mm	PN-EN 428	4,0
Grubość warstwy użytkowej, mm	PN-EN 429	0,55
Ciężar, kg/m ²	PN-EN 430	7,0
Szerokość rulonu, m	PN-EN 426	2
Długość rulonu, m	PN-EN 426	9*
Odporność na ścieranie	PN-EN 660-1	Grupa T
Wgniecenie resztkowe, mm	PN-EN 433	0,03
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła, %	PN-EN 434	≤ 0,4
Zwijanie się po działaniu ciepła, mm	PN-EN 434	≤ 8
Odporność na światło	PN-ISO 105-B02	> 7
Elastyczność	PN-EN 435	Dobra
Odporność chemiczna	PN-EN 423	Dobra
Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach	PN-EN 425	Dobra
Możliwość stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym	-	Tak

UWAGA:

Dopuszcza się zastosowania innych produktów o niegorszych parametrach

III. Kolorystyka w projekcie:



Rondo 42 Sport
1542 0966 0



Rondo 42 Sport
1542 0976 0

IV. Układ wykładziny na rysunku nr 1



PRACOWNIA ARCHITEKTURY
JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ
15-066 BIAŁYSTOK, ul. MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 085 7324-323

TEMAT:	Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefani Karpowicz w Krzyżewie, gm. Sokoły dotyczących realizacji zadania pt. „Eksploracja walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego” na działkach o nr ew. gr. 101/102; 81/2 i 38/2 położonych w obrębie gruntów wsi Krzyżewo, gmina Sokoły.		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im. Stefani Karpowicz w Krzyżewie 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32		
OBIEKT:	Część istniejącego budynku Internatu z przeznaczeniem na potrzeby pomieszczeń do ćwiczeń		
NAZWA RYS.:	Wykładzina typu Gamrat Specjal 43 Plus		
DATA: 6.11.2009	STADIUM: W.	SKALA: 1:25	NR RYS.: 14
AUTOR: mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz upr. nr 28/97		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marek Wojtecki upr. nr 65/91	