

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/index.php?pid=przetZDP](http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/index.php?pid=przetZDP)

---

## **Wysokie Mazowieckie: Przebudowa mostu przez rzekę Awisę w miejscowości Krzyżewo wraz z dojazdami**

**Numer ogłoszenia: 184474 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Powiatowych , ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, tel. 086 2757481, faks 086 2757480.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** brak

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa mostu przez rzekę Awisę w miejscowości Krzyżewo wraz z dojazdami.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu przez rzekę Awisę w m. Krzyżewo wraz z dojazdami na dł. 2,280 km w ciągu drogi pow. Nr 2059B Sokoły - Waniewo na dł. 0,360 km oraz drogi pow. Nr 1859B na dł. 1,920 km. Most stalowy 1-przęsłowy o dł. 13,20 m i szer. użytkowej (między poręczami) 7,00 m, ustrój niosący z belek stalowych polegać będzie na: > rozebraniu istniejącej płyty pomostu, skrzydełek w zakresie kolidującym z płytą przejściową i blokiem pod oparcie dylatacji > rozebraniu części przyczółka w celu ukształtowania oczepu i wykonaniu płyt przejściowych, > wykonaniu nowej płyty pomostu na istniejących przyczółkach z belek dwuteowych walcowanych zespolonych z żelbetową płytą, dźwigary stalowe z dwuteowników walcowanych stężonych poprzecznikami z blachownic > wykonaniu płyt przejściowych, ustawienie barieroporęczy i barier na dojazdach, > wykonaniu schodów do obsługi i umocnienie stożków. > wykonaniu ścieków skarpowych, > wykonaniu izolacji pomostu, > wykonaniu dylatacji, > wykonaniu nawierzchni bitumicznej grub. 4+5 cm, > szerokość jezdni na obiekcie 6,0 m, obustronne chodniki po 1,25 m, całkowita szerokość mostu 9,70 m, długość 13,05 m. W ramach przebudowy dojazdów planuje się wykonanie: > jezdni 5,0 - 6,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 1,50 - 1,85 m, >

usunięcie istniejącej nawierzchni z betonu smołowego poprzez sfrezowanie, > wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 wg WT-2 z 2010r. średniej grub. 4 cm dla kategorii ruchu KR-2, > warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg WT-2 z 2010r. gr. 5 cm dla kategorii ruchu KR-2, > pobocza z destruktu doziarnionego w 50% kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie grub. 9 - 12 cm. > podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm, > rozbiórki krawężników, obrzeży, nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki brukowej betonowej, > rozebranie przepustów pod koroną drogi i na zjazdach, > rozebranie podbudowy brukowcowej, > rozebranie ogrodzeń z siatki, > przestawienie hydrantu, > karczowanie drzew, > robót ziemnych, > pionową regulację zaworów wodociągowych, > przepustów z rur żelbetonowych pod koroną drogi, > zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami osłonowymi dwudzielnymi o średnicy 110 mm, > warstwy odsączającej grub. 20 cm z piasku, > podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P 50/70, > podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego, > wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, > wykonanie materaca z kruszyw naturalnych grub. 50 cm > oznakowania pionowego i poziomego, > bariery ochronne stalowe SP-04, > krawężników betonowych i obrzeży, > chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. odpowiednio 6 i 8 cm. W przypadku braku dofinansowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6.

#### **II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:**

##### **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na przedłużeniu odcinka drogi Nr 2059B przewidzianego do przebudowy

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.23.24.52-5, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.10.2013.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa**

**nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający wymaga, aby osoby kierujące robotami budowlanymi posiadały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca składa oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

**III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia dot. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

**III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia dot. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

**III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób personelu kierowniczego, odpowiedzialnych za należyte wykonanie zamówienia. Osoby te winny posiadać w/w uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

**III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia dot. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

#### **Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

1. Kosztorysy ofertowe - załączniki nr 2a - 2b 2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3. 3. Wykaz części zamówienia do powierzenia podwykonawcom - załącznik nr 7. 4. Zobowiązanie do współpracy (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 8 5. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa)

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do warunków umowy polegających na wykonaniu robót zamiennych lub nie przewidzianych w dokumentacji projektowej łącznie ze zmianą wartości umowy oraz zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

<http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/index.php?pid=przetZDP>

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** W siedzibie ZDP tj. 18-200

Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8, pok. 26 (sekcja techniczna).

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 27.05.2013

godzina 09:00, miejsce: W siedzibie ZDP tj. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8, pok. 30 (sekretariat).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** nie dotyczy.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

